

LPI 151

Orbiter : Les mises à jour et la disponibilité des accessoires

Général : Fichiers de données GDTF et fichiers de la bibliothèque de luminaires de la console d'éclairage pour le portefeuille LED disponibles.


ARRI a publié une bibliothèque complète de fichiers GDTF et de profils d'appareils pour grandMA2 ainsi que ETC Eos pour le portefeuille de produits LED ARRI, y compris les versions Orbiter, SkyPanel et L-Series C. Les profils sont regroupés dans des fichiers ZIP et peuvent être téléchargés via les pages des produits LED sur ARRI.com. De plus, les fichiers GDTF individuels peuvent être obtenus directement via la plateforme officielle de partage GDTF.

Download link: <https://microsites.arri.com/orbiter/orbiter-downloads.html>

Fixture Profiles

-  ARRI LED – GDTF Fixture Profiles (3.3 mb)
-  ARRI LED – Fixture Profiles for ETC (1.1 mb)
-  ARRI LED – Fixture Profiles for MA2 (1.2 mb)

Link to GDTF Share: <https://gdtf-share.com>



Orbiter: Photometric files updated

La disponibilité des données photométriques pour ARRI Orbiter a été améliorée en ajoutant des mesures pour tous les accessoires optiques actuellement disponibles. Les fichiers photométriques sont disponibles au format IES et LDT, ainsi qu'une fiche technique au format PDF.

Download link <https://microsites.arri.com/orbiter/orbiter-downloads.html>


 ARRI Orbiter – Photometric & Colorimetric Data (0.5 mb)

 ARRI Orbiter – Photometric Files (IES) (0.2 mb)

 ARRI Orbiter – Photometric Files (LDT) (0.2 mb)

ARRI Photometrics App: Version 4.5 available

Parallèlement à la mise à disposition des données photométriques complètes pour Orbiter et ses accessoires, l'application ARRI Photometrics pour les appareils iOS et Android a été mise à jour et la version 4.5 dans laquelle cette suite de données photométriques a été mise en œuvre a été publiée.



Orbiter: Black Version of Skid available for order

La version noire du Skid pour l'Orbiter est disponible à la commande dès maintenant. La livraison commencera à la mi-avril..



Ident.-No.	Short Description EN
L2.0039329	Skid for Orbiter black

Orbiter: Rain Cover available for order

L'accessoire de protection contre la pluie qui protège l'arrière de l'Orbiter contre les infiltrations d'eau est disponible dès maintenant et en stock.



Ident.-No.	Short Description EN
L2.0037805	Rain Cover for Orbiter

Orbiter: Rotation Stop for Chimera Lightbanks available

Pour faciliter le montage et le démontage du Lightbank Chimera sur le système de montage rapide de ARRI Orbiter, Chimera a récemment modifié son adaptateur speed ring dans une nouvelle version qui a été livrée début mars. Afin d'adapter les speed rings qui sont déjà sur le marché, Chimera a développé un kit d'arrêt de rotation qui peut facilement être monté sur ces speed rings. Pour demander ce kit optionnel directement à Chimera, les clients doivent remplir le formulaire de demande en ligne sous le lien suivant : <https://chimeralighting.com/kit-request>.

Le kit est gratuit et le numéro d'article Chimera est 9795.



ARRI also offers the speed ring rotational stop kit with a 100 % discount.

Ident.-No.	Short Description EN
L2.0039883	Chimera Speed Ring Rotation Stop for Orbiter

DoPchoice SNAPGRID 40° available now

Le SNAPGRID 40° destiné à être utilisé dans les SNAPBAGs DoPchoice est disponible à la commande dès maintenant en version petite et moyenne. Ces SNAPGRIDS se fixent directement à l'avant des SNAPBAGS sans aucun outil. En outre, le SNAPGRID small peut être utilisé avec le Chimera Lightbank pour SkyPanel S30 et le Chimera POP Bank pour SkyPanel S60.



Ident.-No.	Short Description EN
L2.0038793	DoPchoice SnapGrid S 40°
L2.0038791	DoPchoice SnapGrid M 40°

Orbiter: New version of the Orbiter Configuration Guide online

Orbiter Configuration Guide - How to set up your Orbiter before purchase

1 Fixture Color

Blue/Silver	Black
L1.0033520 Orbiter without Yoke, Cable, etc.	L1.0033521 Orbiter black without Yoke, Cable, etc.

Each version includes a RF Antenna and Protective Cap

2 Yoke Type

MAN	P.O.
L2.0034025 Manual Yoke with Spigot	L2.0036642 P.O. Yoke with Spigot

Each version includes a 28 mm Junior Pin

3 Cables

Mains Cables	Daisy Chain Cables
<p style="font-size: 8px; margin-top: 2px;">powerCON TRUE1 Top (MAN) with Inline Switch & Mains Connector L2.0004627 Bare Ends (3 m / 9.8 ft.) L2.0001486 Schuko (3 m / 9.8 ft.) L2.0001487 Edison (7 m / 23.0 ft.) L2.0003678 Chimes (5 m / 9.8 ft.)</p>	<p style="font-size: 8px; margin-top: 2px;">powerCON TRUE1 Top L2.0010633 CE (3 m / 9.8 ft.) L2.0002548 UL (3 m / 9.8 ft.) L2.0012663 Japan (3 m / 9.8 ft.)</p>
<p style="font-size: 8px; margin-top: 2px;">powerCON TRUE1 Top (P.O.) without Inline Switch & Mains Connector L2.0001485 Bare Ends (1.5 m / 4.9 ft.)</p>	

4 Control

Incl. Control Panel	Without Control Panel
L2.0033732 Control Panel L2.0033739 Cable for Control Panel (5 m / 16.4 ft.) L2.0033800 Cable for Control Panel (15 m / 49.2 ft.)	Network Control ONLY! Without cable, includes a Carrying Pouch, Lanyard and D-ring

5 Optic

Open Face	Dome	Softbox
L2.0033542 Open Face Optic 60° L2.0033541 Open Face Optic 30° L2.0033540 Open Face Optic 15°	L2.0034366 DoPchoice Dome S L2.0034267 DoPchoice Dome M L2.0034268 DoPchoice Dome L L2.0034621 Chimera Dome M L2.0034622 Chimera Dome L	L2.0033840 DoPchoice SnapBag S L2.0034270 DoPchoice SnapBag M L2.0034269 DoPchoice Octa 4 L2.0033839 Chimera Lightbank S L2.0036058 Chimera Lightbank M L2.0034271 Chimera Octa 4

6 Accessories

For Open Face	For Softboxes
<p style="font-size: 8px; margin-top: 2px;">Open Face 30° or 60° L2.79470.0 4-leaf bamdoor (168 mm / 6.6") L2.79500.0 8-leaf bamdoor (168 mm / 6.6") L2.79490.0 Snoot (168 mm / 6.6")</p> <p style="font-size: 8px; margin-top: 2px;">Open Face 15° L2.39800.0 4-leaf bamdoor (245 mm / 9.7") L2.39900.0 8-leaf bamdoor (245 mm / 9.7") L2.79880.0 Snoot (245 mm / 9.7")</p>	<p style="font-size: 8px; margin-top: 2px;">DoPchoice SnapGrids for SnapBags L2.0038793 SnapGrid S 40° L2.0038791 SnapGrid M 40° L2.0032075 SnapGrid 40° for Octa 4</p> <p style="font-size: 8px; margin-top: 2px;">Eyelights for DoPchoice Octa 4 L2.0035809 Eyelight Baffle L2.0035808 Eyelight Magic Cloth L2.0035807 Eyelight 1/4 Grid</p>

7 Transport

Case	Bag
L2.0034626 Case for Orbiter**	L2.0034624 Bag for Orbiter Open Face Optics**
**Offers space for Orbiter, Yoke, Antenna, Control Panel, Protective Cap, Cables	** Offers space for 15°, 30°, 60° Open Face Optics and Protective Cap

8 Miscellaneous

Grip & Mounting	Protection & Safety
L2.0034272 Skid for Orbiter L2.0039329 Skid for Orbiter black	L2.0038027 Mini Variable Friction Arm L2.8803652 Super Clamp L2.0037805 Orbiter Rain Cover
	L2.0008899 Safety cable (3 mm) L2.0002919 Safety cable (6 mm) L2.0002990 Safety cable (5 mm)

This ARRI Product Information (80.0037629) is published by Arnold & Richter Cine Technik, February 2021 © ARRI/2021. Technical data and offerings are subject to change without notice. All rights reserved. Without any warranty. Not binding 02/2021. ARRI, Orbiter, Quick Lighting Mount, and UCS are registered trademarks of Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG. Feb/2021

Le guide de configuration a été mis à jour sur le site Web d'Orbiter. Il montre maintenant plus clairement tous les accessoires actuellement disponibles pour Orbiter.

https://microsites.arri.com/orbiter/assets/downloads/Marketing_Materials/ARRI_Orbiter_Configuration_Guide_EN.pdf

LPI 151 Orbiter Updates and Accessory Availability

7 of 7